

brother

2本針本縫針送り角縫ミシン
2本針本縫下送り角縫ミシン

TWIN NEEDLE, NEEDLE FEED ANGULAR STITCHING MACHINE
TWIN NEEDLE, DROP FEED ANGULAR STITCHING MACHINE

DOPPELNADEL-ZICKZACKNÄHMASCHINE MIT NADELTRANSPORT
DOPPELNADEL-ZICKZACKNÄHMASCHINE MIT UNTERTRANSPORT

MACHNE A POINT OBLIQUE A ENTRAINEMENT PAR AIGUILLE, A AIGUILLE JUMELEE
MACHNE A POINT OBLIQUE A ENTRAINEMENT INFERIEUR, A AIGUILLE JUMELEE

MAQUINA DE COSER ANGULAR, TRANSPORTE DE AGUJA Y DOS AGUJAS
MAQUINA DE COSER ANGULAR, TRANSPORTE INFERIOR Y DOS AGUJAS

LT2-B845
B848

パーツブック


PARTS BOOK

TEILEKATALOG

LIVRE DES PIECES

LIBRO DE REFERENCIA DE PIEZAS

P845001





パートブックご利用に際して

1. この本は、この本の表紙(正誤表の挿入されている場合は正誤表)に記載されているものと同じプレートが取り付けられているミシンのためのものです。
2. 部品コード欄または組コード欄が [] · [] となっている場合は、仕様別部品一覧表(P32~34)でお調べ下さい。
3. 部品コード欄が [] となっている部品は、補給いたしません。ただし、組コード欄に番号が記載されているものは、組部品として補給いたしますので、組コードでご注文下さい。
4. この本は1987年6月のデータにもとづいて作成されたものです。
5. 部品は予告なしに設計変更される場合があります。

目 次

A. 主体関係	1	N. 糸ユルメ関係(糸切り)	17
B. 上軸関係	2	P. 糸払イ関係(糸切り)	18
C. 針棒揺動関係	3 ~ 4	Q. 針位置検出器関係(糸切り)	19
D. 針棒切換操作関係	5	R. 逆転関係(糸切り)	20
E. 押エ関係	6	S. 逆転スイッチ関係(糸切り)	20
F. 送り関係	7	T. ヒザスイッチ関係(糸切り・-700、-900)	21
G. 送り軸関係	8	U. 空圧関係(糸切り・-700)	22
H. カマ関係(1)	9	V. 押エ上ヶ関係(1)(糸切り・-700)	23
H. カマ関係(2)(スタンダード)	10	V. 押エ上ヶ関係(2)(糸切り・-900)	24
H. カマ関係(3)(糸切り)	10	W. 電磁押エ上ヶセット関係(糸切り・-900)	25
J. 下軸関係	11	Z. 付属品関係(1)	26
K. 給油潤滑関係(1)	12	Z. 付属品関係(2)	27
K. 給油潤滑関係(2)	13	Z. 付属品関係(3)	28
L. 糸通シ関係(1)	14	a. ゲージ部品	28
L. 糸通シ関係(2)(スタンダード)	15	ゲージ部品一覧表	29~31
L. 糸通シ関係(3)(糸切り)	15	仕様別部品一覧表	32~34
M. 糸切り関係(糸切り)	16	索引	35~38

Notes for using this parts book

1. This book is applicable to sewing machines which have the same plate number as shown on the cover of this book (or correction sheet).
2. If the symbol [] or [000000-000] is in the "Parts No." column, or the "Assembly No." column, please refer to the different parts list (page 32 ~ 34.)
3. The symbol [] in the "Parts No." column indicates that the Parts is not available for supply. If, however, there is a number in the "Assembly No." column, the parts can be ordered as an assembly. Please, therefore, order by using the assembly number.
4. This book was prepared based on information available in June, 1987.
5. Parts are subject to changes in design without prior notice.

CONTENTS

A. Machine body	1	Q. Synchronizer (Thread Trimmer)	19
B. Upper shaft mechanism	2	R. Quick reverse mechanism (Thread Trimmer) ...	20
C. Needle bar rocking mechanism	3 ~ 4	S. Quick reverse switch mechanism (Thread Trimmer)	20
D. Needle bar flip-up mechanism	5	T. Knee switch mechanism (Thread Trimmer · -700, -900)	21
E. Presser foot mechanism	6	U. Air pressure mechanism (Thread Trimmer · -700)	22
F. Feed mechanism	7	V. Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer · -700)	23
G. Feed shaft mechanism	8	V. Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer · -900)	24
H. Rotary hook mechanism (1)	9	W. Presser foot lifting solenoid set (Thread Trimmer · -900)	25
H. Rotary hook mechanism (2) (Standard)	10	Z. Accessories (1)	26
H. Rotary hook mechanism (3) (Thread Trimmer)	10	Z. Accessories (2)	27
J. Lower shaft mechanism	11	Z. Accessories (3)	28
K. Lubrication (1)	12	a. Gauge parts	28
K. Lubrication (2)	13	GAUGE PARTS LIST	29 ~ 31
L. Threading mechanism (1)	14	DIFFERENT PARTS LIST	32 ~ 34
L. Threading mechanism (2) (Standard)	15	INDEX	35 ~ 38
L. Threading mechanism (3) (Thread Trimmer) ...	15		
M. Thread trimmer mechanism (Thread Trimmer)	16		
N. Tension release mechanism (Thread Trimmer)	17		
P. Thread wiper mechanism (Thread Trimmer) ...	18		

Anmerkungen zum Gebrauch dieses Stücklistebuches

1. Dieses Buch bezieht sich auf die Nähmaschinen mit derselben Kennungsnummer wie auf diesem Buchumschlag (oder auf dem Korrekturblatt).
2. Wenn in der Stücknummer oder Gerätesatznummer Spalte des Zeichen [] oder [000000-000] steht, schlagen Sie bitte bei der gesonderte Stückliste (Seite 32 ~ 34) nach.
3. Dieses Zeichen [] in der Spalte "Teilnummer" bedeutet, daß dieser Teil nicht lieferbar ist. Wenn jedoch in der Spalte "Gerätesatznummer" eine Nummer steht, kann dieser Teil als ein Geräteteilsatz bestellt werden.
Bestellen Sie daher bitte mit dieser Gerätesatznummer.
4. Dieses Buch Basiert auf den Informationen vom Juni, 1987.
5. Modelländerungen sind vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

A. Maschinengehäuse	1	P. Fadenwischvorrichtung (Fadenabschneider)	18
B. Obere Welle	2	Q. Synchronisator (Fadenabschneider)	19
C. Nadelstangenbetätigung	3 ~ 4	R. Umkehr (Fadenabschneider)	20
D. Nadelstangenhochstellung	5	S. Umkehrschalter (Fadenabschneider)	20
E. Stoffdrückerfuß	6	T. Knieschalter (Fadenabschneider - 700, -900)	21
F. Transportvorrichtung	7	U. Luftdruck (Fadenabschneider - 700)	22
G. Transport welle	8	V. Stoffhalterhebervorrichtung (Fadenabschneider - 700)	23
H. Greifervorrichtung (1)	9	V. Stoffhalterhebervorrichtung (Fadenabschneider - 900)	24
H. Greifervorrichtung (2) (Norm)	10	W. Solenoidsatz für die Anhebung des Stoffdrückerfußes (Fadenabschneider - 900)	25
H. Greifervorrichtung (3) (Fadenabschneider)	10	Z. Zubehör (1)	26
J. Untere welle	11	Z. Zubehör (2)	27
K. Schmierung (1)	12	Z. Zubehör (3)	28
K. Schmierung (2)	13	a. Lehren	28
L. Fadenführungsvorrichtung (1)	14	LEHRENLISTE	29 ~ 31
L. Fadenführungsvorrichtung (2) (Norm)	15	ZUBEHÖRLISTE	32 ~ 34
L. Fadenführungsvorrichtung (3) (Fadenabschneider)	15	VERZEICHNIS	35 ~ 38
M. Fadenabschneidevorrichtung (Fadenabschneider)	16		
N. Spannung sverminderung svorrichtung (Fadenabschneider)	17		

Notas para usar este Libro de Piezas

1. Este libro sirve para todas las máquinas de coser que llevan la misma placa de identificación que la que se puede ver en la tapa de este libro (o en la hoja de erratas).
2. De haber el símbolo [] o el [000000-000] en la columna del "Número de Pieza" o en la del "Número de Juego", habrá que ver la lista de piezas separada (página 32 ~ 34).
3. El símbolo [], que se encuentra en la columna del "Número de Pieza", quiere decir que no se dispone de dicha pieza sola. Cuando, empero, hay un número en la columna del "Número de Juego", se podrá ordenar la pieza con todo el juego. Por lo tanto, será mejor hacer el pedido recurriendo al número del juego respectivo.
4. Este libro ha sido compilado basándose en los datos de que se disponía en Junio, 1987.
5. Las piezas quedan sujetas a cambios de diseño sin aviso previo.

INDICE

A. Denominación del mecanismo	1
B. Mecanismo de la eje superior	2
C. Mecanismo de oscilación de la barra de aguja	3 ~ 4
D. Mecanismo del lanzador de barra de aguja	5
E. Mecanismo del prensa telas	6
F. Mecanismo de la alimentación	7
G. Mecanismo de la eje alimentación	8
H. Mecanismo del cangrejo (1)	9
H. Mecanismo del cangrejo (2) (Norma)	10
H. Mecanismo del cangrejo (3) (Cortahilos)	10
J. Mecanismo de la eje inferior	11
K. Lubricación (1)	12
K. Lubricación (2)	13
L. Mecanismo de la enhebrado (1)	14
L. Mecanismo de la enhebrado (2) (Norma)	15
L. Mecanismo de la enhebrado (3) (Cortahilos) ...	15
M. Mecanismo de recortadora de orillos (Cortahilos)	16
N. Mecanismo de liberador de tensión (Cortahilos)	17
P. Mecanismo de limpiador de hilos (Cortahilos)	18
Q. Sincronizador (Cortahilos)	19
R. Mecanismo de inversión rápida (Cortahilos)	20
S. Mecanismo de comutador de inversión rápida (Cortahilos)	20
T. Mecanismo de comutador de rodilla (Cortahilos -700, -900)	21
U. Mecanismo de la presión de aire (Cortahilos -700)	22
V. Mecanismo de levantador del prensa telas (Cortahilos -700)	23
V. Mecanismo de levantador del prensa telas (Cortahilos -900)	24
W. Conjunto solenoide del levantador (Cortahilos -900)	25
Z. Accesorios (1)	26
Z. Accesorios (2)	27
Z. Accesorios (3)	28
a. Piezas calibradoras	28
LISTA DE PIEZAS CALIBRADORAS	29 ~ 31
LISTA DE PIEZAS ACCESORIAS	32 ~ 34
INDICE	35 ~ 38

Notes sur l'utilisation de ce manuel de pièces détachées

1. Ce manuel est destiné aux machines à coudre ayant le même numéro de plaque montré sur la couverture de ce manuel (ou sur la feuille de corrections).
2. Si le symbole [] ou [000000-000] est présent dans la colonne "No. de pièce" ou dans la colonne "No. de ensemble", se référer à la liste de pièces annexe (page 32 ~ 34).
3. Le symbole [] dans la colonne "N° de pièce" signifie que la pièce ne peut être fournie. Si, dans la colonne "N° jeu de pces", il y a un numéro de nomenclature, la pièce peut être commandée comme faisant partie d'un jeu pièces. Donc, pour toute commande, veuillez spécifier le n° du jeu de pièces.
4. Ce manuel a été fait d'après les renseignements valables au mois de Junio, 1987.
5. Les pièces peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.


TABLE DES MATIERES

A. Corps de la machine	1
B. Mécanisme de l'arbre supérieur	2
C. Mécanisme de balancement de la barre à aiguille	3 ~ 4
D. Mécanisme de sautée de la barre à aiguille	5
E. Mécanisme du pied presseur	6
F. Mécanisme de l'entraînement	7
G. Mécanisme de l'arbre entraînement	8
H. Mécanisme du crochet rotatif (1)	9
H. Mécanisme du crochet rotatif (2) (Standard)	10
H. Mécanisme du crochet rotatif (3) (Coupe-fil) ...	10
J. Mécanisme de l'arbre inférieur	11
K. Lubrification (1)	12
K. Lubrification (2)	13
L. Mécanisme de Jénfilage (1)	14
L. Mécanisme de Jénfilage (2) (Standard)	15
L. Mécanisme de Jénfilage (3) (Coupe-fil)	15
M. Mécanisme de coupe-fil (Coupe-fil)	16
N. Mécanisme de relâche-tension (Coupe-fil)	17
P. Mécanisme de tire-fil (Coupe-fil)	18
Q. Synchronisateur (Coupe-fil)	19
R. Mécanisme de marche arrière rapide (Coupe-fil)	20
S. Mécanisme de interrupteur de marche arrière rapide (Coupe-fil)	20
T. Mécanisme de interrupteur de genou (Coupe-fil · -700, -900)	21
U. Mécanisme de la pression d'air (Coupe-fil · -700)	22
V. Mécanisme de leveur du pied presseur (Coupe-fil · -700)	23
V. Mécanisme de leveur du pied presseur (Coupe-fil · -900)	24
W. Conjunto aéreo del levantador del pie (Coupe-fil · -900)	25
Z. Accessoires (1)	26
Z. Accessoires (2)	27
Z. Accessoires (3)	28
a. Pièces d'écartement	28
LISTE DES PIECES D'ECARTEMENT	29 ~ 31
LISTE DES PIECES ACCESSOIRES	32 ~ 34
INDEX	35 ~ 38

A. 主体関係

Machine body / Maschinengehäuse

Corps de la machine / Denominación del mecanismo




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	アームベットクミ	1	
2	ハリイタイチキメビン	1	113386-000
3	メンイタ	1	S07566-001
4	ナベコ357-40×8	2	062670-812
5	ネームイタ	1	
6	メンイタキャップ	1	150815-001
7	ガワイヤ	1	S02499-001
8	ナベコ437-40×8	7	062680-812
9	ミシンハリDPX5	2	
13	スペリイタレクミ	1	S07318-101
13-1	スペリイタL	1	S07319-001
13-2	スペリイタマド	1	S07320-000
13-3	スペリイタマドオサエ	1	S07321-001
13-4	シメネジ2.38	3	S07322-101
14	スペリイタRクミ	1	S07325-101
14-1	スペリイタR	1	S07326-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
14-2	スペリイタマド	1	S07320-000
14-3	スペリイタマドオサエ	1	S07321-001
14-4	シメネジ2.38	3	S07322-101
15	スペリイタFクミ	1	
15-1	スペリイタF	1	
15-2	スペリイタFトメカネ	1	
15-3	スペリイタFトメカネバネ	1	
15-4	ゴムセン	1	S07328-000
16	トメネジ5.16	1	116010-001
17	トメネジ4.37	2	151602-002
18	ブラザーネームイタ	1	
19	ケイシキイタ	1	
20	トメビン	4	
21	コードオサエL	2	S07327-001
22	P.ナンバーラベル	1	
23	シメネジ5.16	4	113760-001

B. 上軸関係

Upper shaft mechanism / Obere Welle

Mécanisme de l'arbre supérieur / Mecanismo de la eje superior




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ウワジクメタルL Upper Shaft Bushing (L)	1	112573-101
2	トメネジ6.35クボミ Screw 6.35	1	013781-012
3	ウワジクメタルMクミ Upper Shaft Bushing (M)	1	S07330-101
4	トメネジ6.35クボミ Screw 6.35	1	013780-710
5	ウワジク Upper Shaft	1	S07329-001
6	テンビンクランク Counter Weight	1	149820-000
7	シメネジ7.14 Screw 7.14	1	100250-001
8	アタマツキトメネジ7.14 Screw 7.14	1	146141-001
9	ハリボウクランク Needle Bar Crank	1	149821-001
11	トメネジ6.35 Screw 6.35	1	101706-001
12	トメネジ6.35 Screw 6.35	1	100251-001
13	テンビンクランクリング Thrust Ring	1	112576-001
14	タイミングブーリUクミ Timing Belt Wheel (U) Assembly	1	180157-001
14-1	タイミングブーリU Timing Belt Wheel (U)	1	——

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
14-2	タイミングブーリリング Side Ring	2	——
15	アナトメネジ6.35クボミ Screw 6.35X10	1	014771-022
16	アナトガリ625-40×10 Screw 625-40X10	1	016771-032
17	タイミングベルト Timing Belt	1	112586-001
18	タマジクウケ6204ZZNR Bearing 6204ZZNR	1	158115-001
19	ブーリ Pulley	1	——
20	トメネジ5.95クボミ Screw 5.95	2	013761-410
21	テンビン Thread Take-up	1	——
22	テンビンシク Stud	1	S07334-001
23	トメネジ6.35クボミ Screw 6.35	3	013781-012
24	テンビンスペリコ Thread Take-up Lever Slide Block	1	S07567-001
25	クミヒモフタ Cap	1	113024-000
26	テンビンカバー Thread Take-up Cover	1	S07339-001
27	ナベコ357-40×5 Screw 3.57X5	2	062670-512

C. 針棒搖動関係

Needle bar rocking mechanism / Nadelstangenbetätigung

Mécanisme de balancement de la barre à aiguille / Mecanismo de oscilación de la barra de aguja



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ハリボウヨウドウジクミ	1	Needle Bar Rock Shaft Assembly
1-1	ハリボウヨウドウジク	1	Needle Bar Rock Shaft
1-2	ハリボウダイ	1	Needle Bar Support
1-3	テーパーピン	1	Taper Pin
1-4	ハリボウアンナイト	2	Guide Plate
1-5	サラネジ2.38	4	Screw 2.38
1-6	ハリボウレクミ	1	Needle Bar (L) Assembly
1-7	ハリボウRクミ	1	Needle Bar (R) Assembly
1-8	ハリボウダクミ	1	Needle Bar Clamp Assembly
1-8-1	ハリボウダキ	1	Needle Bar Clamp
1-8-2	クラッチテコ	2	Clutch Lever
1-8-3	クラッチ	2	Clutch
1-8-4	ピン1.5×5.8	2	Pin 1.5×5.8
1-8-5	クラッチテコバネ	2	Spring
1-8-6	ピン2×15.8	1	Pin 2×15.8
1-8-7	クラッチトメL	1	Clutch Stopper (L)
1-8-8	クラッチトメR	1	Clutch Stopper (R)
1-8-9	ピン2×17.8	1	Pin 2×17.8
1-8-10	スペリイタストッパバネ	2	Spring
1-8-11	バネササエ	1	Spring Holder
1-8-12	シメネジ2.38	2	Screw 2.38
1-8-13	リリースピン	1	Release Pin
1-8-14	リリースピンバネ	1	Release Pin Spring
1-8-15	リリースピンフタ	1	Release Pin Lid
1-8-16	シメネジ2.38	1	Screw 2.38
1-9	ハリボウランククロッド	1	Needle Bar Crank Rod
1-10	ハリボウレンカンカクコマ	1	Needle Bar Guide Slide Block

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-11	スペリコアンナイト	1	Slide Block Guide Plate
1-12	ナベコ357-40×8	2	Screw 3.57×8
1-13	スペリコクミ	1	Slide Block Assembly
1-14	ハリボウストッパー	2	Needle Bar Stopper
1-15	ハリボウストッパバネ	2	Needle Bar Stopper Spring
1-16	バネフタ	1	Spring Lid
1-17	パインド318-40×5	1	Screw 3.18×5
1-18	ハリボウマワリトメ	2	Needle Bar Rotary Stopper
1-19	シメネジ3.18	2	Screw 3.18
2	ヨウドウジクメタルL	1	Needle Bar Rock Shaft Bushing (L)
3	ヨウドウジクメタルR	1	Needle Bar Rock Shaft Bushing (R)
4	ハリボウヨウドウレンカン	1	Needle Bar Connecting Rod
5	シメネジ6.35	1	Screw 6.35
6	ハリボウヨウドウリンク	1	Needle Bar Rock Link
7	ヨウドウリンクジク	2	Needle Bar Rock Link Stud
8	ナット7.94	2	Nut 7.94
9	ハリボウヨウドウクランク	1	Needle Bar Connecting Crank
10	シメネジ6.35×18	1	Screw 6.35×18
11	アナメネジ7.94クボミ	4	Screw 7.94
12	ヨウドウジクストッパ	1	Rock Shaft Grip
13	トメネジ6.35クボミ	1	Screw 6.35
14	ピンチスリーブ	1	Pinch Sleeve
15	アナボルト6×30	1	Bolt 6×30
16	—	1	Finger Guard
17	—	1	Washer
18	—	1	Spring Washer 2-4.37
19	—	1	Stud Screw 3.57

◎ *印は次ページを参照して下さい。

◎ Refer to next page for items marked with an asterisk (*).

◎ Für die mit (*) bezeichneten Gegenstände wird auf die nächste Seite verwiesen.


◎ Se reporter à la page suivante pour les articles indiqués par un astérisque (*).


◎ Consultar la siguiente página para los que están marcados con un asterisco (*).

参照番号 Ref. No.	品名 Name of Parts	B 8 4 5			B 8 4 8
		- 3	- 5	- 7	- 1
C-1-6	ハリボウレクミ Needle Bar (L) Assembly (基線幅 Needle Position Width)	153604-101 (2.4mm)	S09151-001 (2.4mm)	S07804-001 (2.0mm)	
C-1-7	ハリボウルクミ Needle Bar (R) Assembly	153606-001	S09149-001	153606-001	

◎ 上記部品は補給専用部品です。
(御使用の際、上下方向に多少の遊びが出来ます。)

- ◎ The above parts are for replacement only.
(Use of these parts will result in a slight amount of vertical play.)
- ◎ Die oben aufgeführten Teile sind nur für den Austausch.
(Durch die Verwendung dieser Teile entsteht ein kleines vertikales spiel.)
- ◎ Les pièces ci-dessus ne peuvent servir qu'en tant que pièces de rechange.
(L'utilisation de ces pièces provoquera un léger jeu vertical.)
- ◎ Las piezas anteriores sólo se usan para recambio.
(El uso de estas piezas produce un ligero juego vertical.)

C-1-8	ハリボウダキクミ Needle Bar Clamp Assembly	記号 Mark	部品コード Parts. No.
		A	S00858-001
		B	S00858-002
		C	S00858-003


C-1-13	スペリユクミ Slide Block Assembly	記号 Mark	部品コード Parts. No.
		3 5	S07575-002
		4 0	S07575-003
		4 5	S07575-004
		5 0	S07575-005
		5 5	S07575-006
		6 0	S07575-007
		6 5	S07575-008
		7 0	S07575-009
		7 5	S07575-010
		8 0	S07575-011

- ◎ 上記部品は、テーキンを確認した上、御注文下さい。
- ◎ Check the replacement index for the above parts before ordering.
- ◎ Vor dem Bestellen den Austauschindex obenstehenden Teile kontrollieren.
- ◎ Avant de passer commande, consulter l'index de pièces de rechange pour les pièces ci-dessous.
- ◎ Verificar el código de recambio de las piezas a anteriores, antes de hacer el pedido.

D. 針棒切換操作関係

Needle bar flip-up mechanism / Nadelstangenhochstellung

Mécanisme de sautée de la barre à aiguille / Mecanismo del lanzador de barra de aguja




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	シジイタクミ	1	S07581-001	14	タマオシバネ	1	150820-001
2	ナベコ476-32×10	2	062711-012	15	コウキュウ1/4	1	071063-550
3	プッシュレバー	1	S07584-001	16	レバージクワデ	1	149855-001
4	ダンネジ6.35	2	149127-001	17	ナベコ476-32×14	1	062711-412
5	プッシュレバーアイダ	1	S07585-001	18	ダンネジ4.37	2	146597-101
6	ナベコ357-40×5	2	062670-512	19	レバージクワデバネ	-2	149857-001
7	プッシュレバーバネ	1	149843-001	20	スライドシクウケ	1	149858-001
8	ストップレバージクミ	1	149847-002	21	サラネジ4.37	2	107272-002
B-1	ストップレバー	1	—	22	スライドシク	1	S07588-001
B-2	ストップレバージク	1	—	23	スライドシクウケイタ	1	S07586-001
B-3	スプリングピンAW3	1	047301-842	24	ジクウケイタバネ	2	149863-001
9	スタッドL	1	149852-001	25	セットカラー	3	149864-001
10	スタッドS	1	149853-001	26	トメネジ3.57ヒラ	5	011679-312
11	キリカエシジイタクミ	1	150818-001	27	アンナイネジ	1	149865-001
12	ナベコ476-32×10	2	062711-012	28	キリカエシジイタラベル	1	—
13	タマアンナイブッシュ	1	S07587-101				

E. 押工関係

Presser foot mechanism / Stoffdrückerfuß

Mécanisme du pied presseur / Mécanismo del prensa telas




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	オサエボウメタル	1	145472-001	15	ナット 6.35	1	150556-001
2	トメネジ 6.35クボミ	1	013781-012	16	オサエアゲレバー	1	S07348-001
3	オサエチョウセツネジ	1	141207-001	17	オサエアゲレバーシク	1	S07349-001
4	チョウセツネジツマミナット	1	147846-001	18	ザガネ	1	S07350-001
5	オサエバネアンナイ	1	141208-001	19	セットカラー	1	139096-001
6	オサエバネ	1	S07346-001	20	アナトメネジ4.37クボミ	2	014680-422
7	オサエボウ	1	S07345-001	21	オサエアゲレバーバネ		S07355-001
8	オサエボウダキネジツキ	1	181919-101	22	ナベコ357-40×14	1	062671-412
B-1	オサエボウダキ	1	147513-001	23	ナット1シユ3.57	1	021670-102
B-2	ボルト 5.95	1	142403-001	24	ヒザアゲレバー	1	S07358-001
9	オサエアゲクランク	1	S07347-001	25	ダンネジ6.35	1	145480-001
10	オサエアゲテコ	1	145482-101	26	ヒザアゲレンカン	1	S07357-001
12	アナトメネジ4.76クボミ	2	014710-522	27	ヒザアゲボウ	1	S07359-001
13	イトユルメイタクミ	1		28	ダンネジ4.76	3	145478-001
14	トメネジ6.35ヒラ	1	S07356-001				

F. 送り関係

Feed mechanism / Transportvorrichtung

Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	キリカエキミ	1	
1-1	キリカエキ	1	
1-2	カクコマアンナイタ	2	S07363-001
1-3	ナベコ437-40×10	4	062681-012
1-4	キリカエキカクゴマクミ	1	S07364-001
2	キリカエキトメ	1	S07379-001
3	ナベコ476-32×6	1	062710-612
4	スイハイオクリレンカンクミ	1	143611-101
4-1	スイハイオクリレンカン	1	143612-000
4-2	ニードルベアリング	1	118954-000
5	スイハイヘンシンリンネンジツキ	1	148802-201
5-1	スイハイヘンシンリン	1	
5-2	アナメネジ6.35クボミ	2	014771-022
6	ペアリングフタ	1	S07378-001
7	ナベコ357-40×8	2	062670-812
8	スイハイオクリウデリンク	1	143613-001
9	スイハイオクリウデジク	1	143616-001
10	トメワE6	2	048060-342
11	スイハイオクリウデ	1	148495-001
12	シメネジ6.35×18	1	S01304-001
13	オクリチヨウセツネジ	1	159361-001
14	オクリメモリイタタイ	1	129500-004
15	オクリメモリイタ	1	

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
16	シメネジ4.76	1	129458-002
17	メモリイタオサエ	1	142746-002
18	メモリイチギメビン	1	145502-001
19	メモリイチキメビンバネ	1	100328-001
20	オクリチヨウセツキ	1	S07368-001
21	アナメネジ5.95	2	118853-001
22	キリカエキレンカン	1	S07369-001
23	ダンネジ5.95	2	S07370-001
24	カエヌイレバージク	1	
25	トメワE8	1	048080-342
26	ヒラザガネショウ10	1	025100-132
27	カンザ	1	147504-001
28	ナベコ357-40×5	3	062670-512
29	カエヌイレバー	1	
30	アナメネジ5.95	1	118853-001
31	カエヌイレバーオサエバネ	1	S07375-001
32	ハンドルストッパ	1	S07380-001
33	ナベコ476-32×10	1	062711-012
34	ヒラザガネチュウ4.76	1	025710-232
35	キリカエバネ	1	S07376-001
36	バネカケ	1	S07377-001
37	ナベコ476-32×6	2	062710-612

G. 送り軸関係

Feed shaft mechanism / Transport welle

Mécanisme de l'arbre entraînement / Mecanismo de la eje alimentación




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	オクリシクメタルL Feed Rock Shaft Bushing (L)	1	148494-001
2	オクリシクメタルR Feed Rock Shaft Bushing (R)	1	S07386-001
3	トメネジ6.35クボミ Screw 6.35	2	013781-012
4	スイハイオクリシク Feed Rock Shaft	1	148492-101
5	セットカラー Feed Rock Shaft Collar	2	113074-001
6	トメネジ6.35 Screw 6.35	4	101706-001
7	オクリダイ Feed Bar	1	
8	オクリダイトリツケイク Feed Bar Shaft	1	148491-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
9	スラストリング Thrust Ring	2	143591-001
10	アナトメネジ4.37クボミ Screw 4.37	1	014680-622
11	オクリダイフタマタ Feed Bar Fork	1	112656-001
12	ナベコ595-28×14 Screw 5.95×14	1	062761-412
13	ヒラザガネショウ6 Washer 6	1	025960-132
14	ナベコ318-40×12 Screw 3.18×12	1	062661-212
15	ナット1シュー3.18 Nut 3.18	1	021660-102

H. カマ関係(1)


Rotary hook mechanism (1) / Greifervorrichtung (1)

Mécanisme du crochet rotatif (1) / Mecanismo del cangrejo (1)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
3	ナベコ835-28×25	2	062782-512	24	ギヤアンナイL	1	S07436-001
4	ザガネ	2	100197-002	25	ギヤアンナイR	1	S07437-001
5	カマジクメタルU	2	S07418-001	26	サラネジ3.57	4	108960-002
6	スラストリング	2	S07421-001	27	ピンチスリーブクミ	2	S07658-001
7	ニードルベアリング	2	S07420-000	27-1	ピンチスリーブ	2	—
8	ストップリング	2	S07419-001	27-2	シメネジ5.95	2	112700-001
9	カマジクメタルD	2	S07417-001	28	ハリスキチヨウセツボウササエ	1	S07430-001
10	トメネジ4.76クボミ	2	013710-512	29	ナベコ476-32×10	2	062711-012
11	オープナーリンク	2	112692-101	30	ハリスキチヨウセツボウ	1	S07431-001
12	オープナーリンクジク	2	148005-001	31	トメワE4	1	048040-342
13	ナット4.76	2	110161-006	32	セットカラー	1	159436-001
14	ヒラザガネチユウ4.76	2	025710-232	33	アナトメネジ4.37クボミ	1	014680-622
15	オープナーレバー	2	S07422-001	34	ハリスキチヨウセツネジ	2	S07434-001
16	オープナーレバージク	2	112695-001	35	ヒラザガネチユウ4.37	2	025680-132
17	トメネジ4.76クボミ	2	013711-012	36	ハリスキチヨウセツナット	2	S07435-001
18	パイプ	2	112696-000	37	アナトメネジ4.37クボミ	4	014680-622
19	オープナー	2	S07423-001	38	ハリスキチヨウセツフタマタL	1	S07432-001
20	ゴムセン	2	142274-001	39	ハリスキチヨウセツフタマタR	1	S07433-001
21	トメネジ3.18	4	S07424-001	40	ハリトメネジ3.57	2	121980-001

H. カマ関係(2)(スタンダード)
 Rotary hook mechanism (2) (Standard)
 Greifervorrichtung (2) (Norm)
 Mécanisme du crochet rotatif (2) (Standard)
 Mecanismo del cangrejo (2) (Norma)



H. カマ関係(3)(糸切り)
 Rotary hook mechanism (3) (Thread Trimmer)
 Greifervorrichtung (3) (Fadenabschneider)
 Mécanisme du crochet rotatif (3) (Coupe-fil)
 Mecanismo del cangrejo (3) (Cortahilos)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-1	カマドダイL	1	S07416-001
2-1	カマドダイR	1	S07414-001
23-1	ニホンハリカマ	2	S07568-001
23-1-1	ソトカマクミ	2	S08005-001
23-1-1-1	ソトカマ	1	_____
23-1-1-7	ウチカマオサエ	2	_____
23-1-1-8	ウチカマオサエトメネジ	4	151027-001
23-1-2	ウチカマクミ	2	S07738-001
23-1-3	キャップクミ	2	S07741-001
23-1-3-1	キャップ	2	_____
23-1-3-2	シタイトタルミトリバネ	2	151034-001
23-1-3-3	タルミトリバネトメネジ	2	151035-001
23-1-3-4	チョウシバネ	2	151025-001
23-1-3-5	チョウシネジ	2	S01567-001
23-1-3-6	チョウシバネトメネジ	2	S01568-001
41-1	ボビン	2	_____

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-2	カマドダイL	1	S07415-001
2-2	カマドダイR	1	S07413-001
22	スペーサ0.2	1	153243-001
	スペーサ0.3	1	153244-001
23-2	ニホンハリカマ	2	S07569-001
23-2-1	ソトカマクミ	2	S07733-001
23-2-1-1	ソトカマ	2	_____
23-2-1-7	ウチカマオサエ	2	_____
23-2-1-8	ウチカマオサエトメネジ	4	151027-001
23-2-2	ウチカマクミ	2	S07739-001
23-2-3	キャップクミ	2	S07742-001
23-2-3-1	キャップ	2	_____
23-2-3-2	シタイトタルミトリバネ	2	151034-001
23-2-3-3	タルミトリバネトメネジ	2	151035-001
23-2-3-4	チョウシバネ	2	151043-001
23-2-3-5	チョウシネジ	2	S01567-001
23-2-3-6	チョウシバネトメネジ	2	S01568-001
23-2-3-7	イトオサエワイヤー	2	159801-001
23-2-3-8	シメネジ1.58X2	2	159802-001
41-2	ボビン	2	S01928-101
42	クワテンボウシバネ	2	148602-001

J. 下軸関係

Lower shaft mechanism / Untere welle

Mécanisme de l'arbre inférieur / Mecanismo de la eje inferior




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	カマドダイメタルL Rotary Hook Base Bushing (L)	1	148503-000
2	カマドダイメタルR Rotary Hook Base Bushing (R)	1	148502-000
3	トメネジ6.35クボミ Screw 6.35	2	013781-012
4	シタシク Lower Shaft	1	
5	スパイラルギヤクミ Spiral Gear Assembly	2	180949-001
5-1	スパイラルギヤ Spiral Gear	2	
5-2	ピニオン Pinion Gear	2	
6	トメネジ6.35 Screw 6.35	2	112684-001
7	トメネジ6.35 Screw 6.35	4	100251-001
8	トメネジ6.35 Screw 6.35	6	101706-001
9	ジョウゲヘンシンリンクミ Vertical Feed Eccentric Wheel Assembly	1	
9-1	ジョウゲヘンシンリン Vertical Feed Eccentric Wheel	1	
9-2	トメネジ6.35 Screw 6.35	1	112684-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
10	タマシクウケクミ Bearing Holder Assembly	1	S07446-001
10-1	タマシクウケブッシュ Bushing	1	S07447-001
10-2	タマシクウケ6004ZZNR Bearing 6004ZZNR	1	072600-480
10-3	アナトメネジ6.35トガリ Screw 6.35	1	148821-001
10-4	アナトメネジ6.35クボミ Screw 6.35	1	014771-022
11	タイミングブーリロクミ Timing Belt Wheel (D) Assembly	1	
11-1	タイミングブーリD Timing Belt Wheel	1	
11-2	タイミングブーリリング Side Ring	1	
11-3	タマシクウケ6204ZZNR Bearing 6204ZZNR	1	158115-001
12-1	アナトメネジ6.35クボミ Screw 6.35	1	014771-022
12-2	アナトメネジ6.35トガリ Screw 6.35	1	148821-001
12-3	アナトメネジ6.35クボミ Screw 6.35	2	014771-022

K. 給油潤滑関係(1)

Lubrication (1) / Schmierung (1)

Lubrification (1) / Lubricación (1)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
9	オイルヨケイタ	1	112716-101
10	オイルヨケイタオサエカネ	1	112717-001
11	ナベコ476-32×10	1	062711-012
14	クミヒモササエ	2	112739-001
15	ナベコ357-40×5	2	062670-512
16	クミヒモササエ	1	112739-001
17	ナベコ357-40×5	1	062670-512
24	オイルタンククミ	1	S07450-000
25	ナベコ476-32×10	2	062711-012
26	ヒラザガネチュウ4.76	2	025710-232
27	OリングP30	1	081030-070
28	Oリング	1	108549-001
30	オイルカップ	2	140890-001
31	メクラセン	6	104821-001
32	ゴムセン	2	142274-001
34	フェルト	1	149834-000
37	テンビンフェルト	1	148762-001
38	ワワクメタルL.フェルト	1	112734-001
39	フェルト	1	S07571-000
40	フェルト	3	112753-001
47	ビニールチューブ	1	S07453-000
49	ビニールチューブ	1	S07454-000
50	ビニールチューブ	1	S07456-000
51	ビニールチューブ	1	S07457-100
52	ビニールチューブ	1	S07810-100

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
55	クミヒモ(20cm)	1	150374-000
56	クミヒモ4×4(5cm)	1	112728-001
57	クミヒモ3×3(3cm)	1	114693-001
58	クミヒモ6×6(4.5cm)	1	112735-000
59	クミヒモ6×6(13cm)	1	113653-000
60	クミヒモ4×4(4cm)	1	S03289-001
61	クミヒモ4×4(44cm)	1	112736-000
69	クミヒモ3×3(2.5cm)	1	S07462-000
71	クミヒモ4×4(30cm)	1	153920-001
72	クミヒモ4×4(35cm)	1	152974-001
73	クミヒモ4×4(4cm)	2	S03289-001
76	ダストブレート	1	S07570-001
77	ナベコ357-40×5	2	062670-512
78	チューブササエ	1	S07467-001
79	ナベコ437-40×8	1	062680-812
80	オイルシール	1	S07468-000
81	チューブカシメ	2	S07469-001
84	クミヒモフタ	1	149626-001
85	バインド318-40×5	1	060660-512
86	オイルフィルター	1	S07473-000
87	オイルシート	1	S07481-000
91	チューブストッパー	10	S07876-001
93	クミヒモ(7cm)	1	S09360-000
94	オイルシール	1	S09364-000
95	ベッドオイルフタ	1	112758-001

K. 給油潤滑関係(2)

Lubrication (2) / Schmierung (2)

Lubrification (2) / Lubricación (2)





参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	カマドダイフラム	2	S07448-001
2	カマドダイバッキン	2	S07449-000
3	ナベコ357-40×8	8	062670-812
4	ゴムリング	2	S07477-000
5	ゴムオサエ	2	S07478-000
6	オイルチョウセツネジ	2	S07479-001
7	マワリドメバネ	2	S07480-001
8	ナベコ357-40×5	2	062670-512
12	タミヒモササエ	1	112743-001
13	ナベコ357-40×5	1	062670-512
18	キリカエキクミヒモササエ	1	143673-001
19	ナベコ318-40×4	2	062660-412
20	コードオサエL	2	142268-001
21	ナベコ357-40×5	2	062670-512
22	ヒモササエ	2	S07471-001
23	ナベコ357-40×5	2	062670-512
33	ゴムセン	1	140327-001
35	クラッチフェルト	2	151927-001
36	フェルト	2	S07476-000
41	カマドダイメタルRフェルト	2	113362-001
42	フェルト	1	115249-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
43	オクリダイフタマタフェルト	1	112759-001
44	シメネジ3.57	1	100257-010
45	フェルト	4	148743-001
46	ワイヤー	1	S07460-000
48	ビニールチューブ	1	S07455-000
53	ビニールチューブ	1	S07458-000
54	ビニールチューブ	1	S07459-000
62	クミヒモ4×4(3.5cm)	1	152974-001
63	クミヒモ3×3(3.2cm)	2	S07461-000
64	クミヒモ4×4(25cm)	2	108802-001
65	クミヒモ4×4(25cm)	1	108802-001
66	タミヒモ4×4(4cm)	1	S03289-001
67	クミヒモ4×4(3.5cm)	1	111191-001
68	クミヒモ4×4(11cm)	1	112750-000
70	クミヒモ4×4(7cm)	2	S07463-000
74	クミヒモ(71cm)	1	S07464-000
75	スペーサー	2	156070-002
82	クミヒモササエ	2	S07470-001
83	ナベコ357-40×5	2	062670-512
92	チューブ	1	146253-000

L. 糸通シ関係(1)


Threading mechanism (1) / Fadenführungs vorrichtung (1)
Mécanisme de Jénfilage (1) / Mecanismo de la enhebrado (1)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
2	ミツメイトカケ Top Cover Therad Guide	2	140527-001
3	ナット5.95 Nut 5.95	2	150553-003
4	シメネジ3.57 Screw 3.57	1	100064-002
5	イトトリバネストッパー Stopper	1	112709-001
6	ナベコ357-40×5 Screw 3.57×5	1	062870-512

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
7	イトユルメシク Tension Release Bar	1	S07493-001
8	ナベコ437-40×8 Screw 4.37×8	1	062680-812
9	アームイトアンナイU Arm Therad Guide (U)	1	108266-001
10	アームイトアンナイM Arm Therad Guide (M)	1	112658-001
12	サラネジ3.57 Screw 3.57	3	108960-002

L. 糸通シ関係(2)(スタンダード)
 Threading mechanism (2) (Standard)
 Fadenführungs vorrichtung (2) (Norm)
 Mécanisme de Jéfilage (2) (Standard)
 Mecanismo de la enhebrado (2) (Norma)



L. 糸通シ関係(3)(糸切り)
 Threading mechanism (3) (Thread Trimmer)
 Fadenführungs vorrichtung (3) (Fadenabschneider)
 Mécanisme de Jéfilage (3) (Coupe-fil)
 Mecanismo de la enhebrado (3) (Cortahilos)




参考番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-1	ウワイトチョウシクミ	Tension Control Assembly	1
1-1-1	イトチョウシクダイタ	Base	1
1-1-2	チョウシク	Tension Stud	1
1-1-3	イトトリバネ	Thread Take-up Spring	1
1-1-4	イトトリバネアンナイクミ	Spring Guide Assembly	2
1-1-5	シメネジ2.38	Screw 2.38	1
1-1-6	イトチョウシナット	Tension Control Nut	1
1-1-7	イトチョウシボウL	Tension Stud L	1
1-1-8	イトチョウシボウR	Tension Stud R	1
1-1-9	ピン2.6×20	Pin 2.6×20	2
1-1-10	イトユルメイタ	Tension Release Plate	1
1-1-11	イトユルメバネ	Spring	1
1-1-12	ダンネジ3.57	Stud Screw 3.57	2
1-1-13	イトユルメビン	Tension Release Pin	1
1-1-14	イトユルメビンL	Tension Release Pin L	1
1-1-15	イトチョウシサラ	Tension Disc	4
1-1-16	イトチョウシサラオサエ	Tension Disc Washer	2
1-1-17	イトチョウシバネ	Tension Spring	2
1-1-18	イトチョウシナット	Thread Tension Adjusting Nut	2
1-1-19	チョウシバネウエザガネ	Tension Spring Washer	2
11-1	アームイトアンナイD	Arm Thread Guide (D)	1
13	アームイトアンナイフェルト	Felt	1

参考番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-2	ウワイトチョウシクミ	Tension Control Assembly	1
1-2-1	イトチョウシクダイタ	Base	1
1-2-2	チョウシク	Tension Stud	1
1-2-3	イトトリバネ	Thread Take-up Spring	1
1-2-4	イトトリバネアンナイクミ	Spring Guide Assembly	2
1-2-5	シメネジ2.38	Screw 2.38	1
1-2-6	イトチョウシナット	Tension Control Nut	1
1-2-7	イトチョウシボウL	Tension Stud L	1
1-2-8	イトチョウシボウR	Tension Stud R	1
1-2-9	ピン2.6×20	Pin 2.6×20	2
1-2-10	イトユルメイタ	Tension Release Plate	1
1-2-11	イトユルメバネ	Spring	1
1-2-12	ダンネジ3.57	Stud Screw 3.57	2
1-2-13	イトユルメビン	Tension Release Pin	1
1-2-14	イトユルメビンL	Tension Release Pin L	1
1-2-15	イトチョウシサラ	Tension Disc	4
1-2-16	イトチョウシサラオサエ	Tension Disc Washer	2
1-2-17	イトチョウシバネ	Tension Spring	2
1-2-18	イトチョウシナット	Thread Tension Adjusting Nut	2
1-2-19	チョウシバネウエザガネ	Tension Spring Washer	2
1-2-20	イトアンナイチョウシボウL	Thread Guide Shaft (L)	1
1-2-21	イトアンナイチョウシボウR	Thread Guide Shaft (R)	1
1-2-22	イトアンナイサラ	Thread Guide Disc	4
1-2-23	プレテンションバネ	Pre-tension Spring	2
1-2-24	イトチョウシナット	Tension Control Nut	2
1-2-25	ナット1シュー3.57	Nut 3.57	2
11-2	アームイトアンナイM	Arm Thread Guide (M)	1

M. 糸切り関係(糸切り)

Thread trimmer mechanism (Thread Trimmer) / Fadenabschneidevorrichtung (Fadenabschneider)

Mécanisme de coupe-fil (Coupe-fil) / Mecanismo de recortadora de orillos (Cortahilos)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	イトキリソレノイド	1	Thread Trimming Solenoid
2	コードオサエ	1	140647-001
3	ナベコ357-40×5	1	062670-512
4	ソレノイドシジタ	1	S07496-001
5	シメネジ6.35	2	110201-001
6	ソレノイドツギテ	1	S07497-001
7	キリカエキレンカンジク	1	118713-001
8	アナトメネジ4.37クボミ	2	014680-622
9	ソレノイドレバー	1	S07498-001
10	ソレノイドレバーウケ	1	S07499-001
11	ナベコ476-32×10	2	062711-012
12	ソレノイドレバージク	1	S07500-001
13	イトキリジク	1	S07501-001
14	プランジャピン	1	148546-001
15	イトキリジクイタ	1	S07502-001
16	カンショウゴム	1	S07503-000
17	ザガネ	1	116662-003
18	ダンネジ4.76	1	107321-003
19	シュレバーキミ	1	S07504-001
20	ゴム	1	148559-000
21	シュレバージク	1	S07508-001
22	トメネジ6.35クボミ	1	013781-012
23	シュレバーバネ	1	S07509-001
24	イトキリカム	1	S07510-001
25-1	セットネジ6.35	1	148574-001
25-2	アナトメネジ6.35クボミ	1	014771-022
25-3	アナトメネジ6.35クボミ	2	014771-022
26	ナガサチョウセツレンカンクミ	1	S07511-001
26-1	タマツギテRクミ	1	S07512-001
26-2	タマツギテLクミ	1	S07514-001
26-3	ナガサチョウセツレンカン	1	S07516-001
26-4	ナット5.95	1	148592-001
26-5	ナット5.95	1	100022-005
27	タマツギテダンネジ	2	141494-001
28	イトキリレバーR	1	S07517-001
29	イトキリレバーL	1	S07518-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
30	ナベコ437-40×12	2	062681-212
31	ストッパーねじ4.76	2	S07519-001
32	イトキリレバーバネ	2	S07520-001
33	ナベコ357-40×14	2	062670-412
34	ナット1.5×3.57	2	021670-102
35	イトキリレンカンR	1	S07521-001
36	イトキリレンカンL	1	S07522-001
37	ダンネジ4.37	2	144526-001
38	ボルト4.76X7	2	146360-002
39	ヒラザガネチュウ4.76	2	025710-232
40	イドウハレバー	2	S07523-001
41	セットカラ	2	120752-001
42	トメネジ6.35	4	100251-001
43	イドウハウケ	2	S07524-001
44	ナベコ357-40×8	4	062670-812
45	シタイトホジバネ	2	S07525-000
46	シメネジ3.18	4	141544-001
47	イドウハ	2	S07526-001
48	シメネジ4.37	4	148536-001
49	コティハ	2	S07527-001
50	ダンネジ2.38	2	148539-001
51	ナイロンコネクタ12P	1	153369-000
52	コネクタキャップ5	1	153971-001
53	アースセン	1	—
53-1	アースセン	1	—
53-2	ビンターミナルオスL	1	S03328-000
53-3	アツタンシ4.5×14	1	204569-001
54	ザガネ	1	S02745-001
55	ナベコ437-40×6	1	062680-663
56	WコードSクミ	1	154210-000
56-1	ナイロンコネクター	1	146194-000
56-2	ビンターミナルス	1	143548-000
56-3	ビンターミナルオス	1	143549-000
56-4	WコードS	1	—
57	ナイロンコネクタ	1	146046-000
58	ユニタイバンド	1	340400-001

N. 糸ユルメ関係(糸切り)

Tension release mechanism (Thread Trimmer) / Spannung sverminderung svorrichtung (Fadenabschneider)

Mécanisme de relâche-tension (Coupe-fil) / Mecanismo de liberador de tensión (Cortahilos)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	イトユルメレンカンクミ	1	S07529-001
2	トメワE3	2	048030-342
3	イトユルメワイヤ	1	S07528-000
4	ナット4.76	2	110161-004
5	ワイヤーオサエシジイタ	1	S07533-001
6	ナベコ357-40×8	2	062670-812
7	イトユルメワイヤーオサエD	2	154607-001
8	ナベコ357-40×5	4	062670-512
9	ワイヤーホルダー	1	S07531-001


参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
10	ナベコ437-40×8	1	062680-812
11	ワイヤーアンナイ	1	S07532-001
12	ナベコ476-32×6	2	062710-612
13	イトユルメレバークミ	1	S07534-001
14	ダンネジ6.35	1	149127-001
15	イトユルメレバーバネ	1	S07536-001
16	ナベコ318-40×12	1	062661-212
17	ナット1シュー3.18	1	021660-102

Q. 針位置検出器関係(糸切り)


Synchronizer (Thread Trimmer) / Synchronisator (Fadenabschneider)

Synchronisateur (Coupe-fil) / Sincronizador (Cortahilos)

DC モーター / D.C. Motor



EFKA Motor



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	シンクロナイザクミ #14-2	1	230157-001
2	ナベコ476-32×10	1	062711-012
3	ザガネ	1	113431-002
4	ゼッエンシート	1	S06241-000
5	ソクドシレイイタ	1	S06242-001
6	ハリウエイタ	1	S06243-001
7	ナベコ437-40×16	2	062681-612

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
8	ザガネ	2	100645-003
9	Slip Ring Support	1	148825-001
10	Screw 4.76×14	2	062711-412
11	Synchronizer Holder	1	158775-001
12	Screw 4.37×8	1	062680-B12
13	Synchronizer Holder Stud	1	158776-001


R. 逆転関係(糸切り)

Quick reverse mechanism (Thread Trimmer)

Umkehr (Fadenabschneider)

Mécanisme de marche arrière rapide (Coupe-fil)

Mecanismo de inversión rápida (Cortahilos)




S. 逆転スイッチ関係(糸切り)

Quick reverse switch mechanism (Thread Trimmer)

Umkehrschalter (Fadenabschneider)

Mécanisme de interrupteur de marche arrière rapide (Coupe-fil)

Mecanismo de conmutador de inversión rápida (Cortahilos)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ソレノイドダイ	1	S07385-001
2	ナベコ635-28×14	2	062781-412
3	ギャクテンソレノイドクミ	1	
3-1	ソレノイド	1	—
3-2	プランジャー	1	—
3-3	トメワE15	1	154730-001
3-4	ゴムストッパー	1	154731-000
3-5	ビンターミナルオス	2	143549-000
4	ヒラネジ5×8	3	007500-812
5	レンケツピン	1	153245-001
6	トメワE4	1	048040-342
7	ザガネ	1	153138-001
8	ソレノイドカバー	1	146105-000
9	ヒラネジ5×8	1	007500-812
10	ソレノイドゴム	1	S01327-001
11	カラー	1	S01328-001
12	ソレノイドレバーカミ	1	S07381-001
13	ソレノイドレバージク	1	149094-001
14	シメネジ6.35×18	1	S01304-001
15	ザガネ	1	149095-001
16	ナイロンチューブ	1	153132-000
17	シメネジ4.76	1	100511-003

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	Rアクチュエータークミ	1	S07556-001
1-1	スイッチダイ	1	—
1-2	ゼッエンシート	1	S02693-001
1-3	アクチュエーター	1	S02694-001
1-4	アクチュエーターモドシバネ	1	S02696-001
1-5	トメワE3	1	048030-342
1-6	マワリドメ	1	S02697-001
1-7	シメネジ3.57	1	110215-002
1-8	Rスイッチクミ	1	—
1-8-1	マイクロスイッチ	1	S02699-001
1-8-2	Rコード	1	—
1-8-3	ビンターミナルオス	2	143549-000
1-9	ナベコ238-56×8	2	062630-812
2	ナベコ476-32×6	2	062710-612
3	コードオサエ	1	140647-001
4	ナベコ357-40×5	1	062670-512

T. ヒザスイッチ関係(糸切り・-700, -900)

Knee switch mechanism (Thread Trimmer · -700, -900) / Knieschalter (Fadenabschneider · -700, -900)

Mécanisme de interrupteur de genou (Coupe-fil · -700, -900) / Mecanismo de conmutador de rodilla (Cortahilos · -700, -900)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ヒザスイッチクミ	1	S07045-001
1-1	ヒザスイッチタテジク	1	142026-003
1-2	ヒザスイッチタテジクウケ	1	142027-001
1-3	4カクボルト7.34	1	100463-001
1-4	ヒザアテストッパー	1	114967-001
1-5	ボルト5.85	1	110087-001
1-6	ヒザスイッチトリックイタ	1	S07027-001
1-7	プラスナベネジ4×10	4	002401-003
1-8	ヒラザガネチュー4	4	025040-233
1-9	バネザガネ2-4	4	028040-243

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-10	ナット1シユ4	4	021400-164
1-11	スイッチコードクミ	1	S07030-000
1-11-1	フットスイッチクミ	1	S07031-000
1-11-1-1	フットスイッチ	1	—
1-11-1-2	ビンターミナルオス	2	143549-000
1-11-1-3	ビンターミナルメス	1	143548-000
1-11-2	ナイロンコネクター	2	146046-000
1-11-3	ナイロンコネクター	1	146194-000
1-12	タイラップS	1	149799-000
2	プラスサラモクネジ4.1×25	4	034422-503

◎ The knee lifter switch assembly is an optional part. If you wish to use this part, use the part code indicated below to order it.

◎ Der Knieheberschalter wird separat geliefert. Verwenden Sie zur Bestellung dieses Teils den nachstehenden Teilecode.

◎ La commande au genou est une option. Si vous désirez utiliser cette pièce, veuillez noter le code de pièce indiqué ci-dessous sur votre commande.


◎ El conjunto del interruptor de levantador de rodilla es una pieza opcional. Si usted desea utilizar esta pieza, realice el pedido con el código de pieza que aparece a continuación.

T-1	Knee Lifter Switch Assembly	S07045-001
T-2	Screw 4.1 × 25	034422-503

U. 空圧関係(糸切り・-700)

Air pressure mechanism (Thread Trimmer - 700) / Luftdruck (Fadenabschneider - 700)

Mécanisme de la pression d'air (Coupe-fil - 700) / Mecanismo de la presión de aire (Cortahilos - 700)



for Export


番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	Air Unit Valve Assembly	1	151126-101
1-1	Air Unit Assembly	1	151153-101
1-2	Air Valve	1	151127-100
1-3	Silencer	1	140682-001
1-4	1/8" Elbow Assembly	1	151147-001
1-5	Speed Control Connector	1	142037-000
1-6	Speed Controller	1	142038-001
1-7	1/8" Connector	1	140543-000
1-8	Air Unit Holder Plate	1	154214-001
1-9	Air Tube	1	140540-000
1-10	Nylon Connector	1	143488-001
1-11	Connector Cap	1	143489-001
1-12	Insulation Tube	1	154215-001
1-13	Terminal Pin (Male)	2	143549-000
1-14	Screw 5×10	2	002501-003
1-15	Spring Washer 2-5	2	028050-243
3	Screw 4.5×20	2	101118-001
4	Staple	8	200190-001

番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
5	Air Unit Cord Assembly	1	S05247-101
5-1	Presser Foot Lifter Cord Assembly	1	154172-001
5-1-1	Cable	1	—
5-1-2	Nylon Connector	1	143499-000
5-1-3	Connector Cap	1	143489-001
5-1-4	Terminal Pin (Female)	2	143548-000
5-1-5	Terminal Pin (Male)	2	143549-000
5-2	B Cord 100 Assembly 2	1	S05981-000
5-2-1	B Cord 100	1	—
5-2-2	Terminal Pin (Male)	2	143549-000
5-2-3	Nylon Connector	1	146046-000
5-3	W Cord 100 Assembly	1	S05982-000
5-3-1	W Cord 100	1	—
5-3-2	Terminal Pin (Male)	1	143549-000
5-3-3	Terminal Pin (Female)	1	143548-000
5-3-4	Nylon Connector	1	146194-000
5-4	Nylon Connector	1	143522-000
5-5	Plug Cover #14	1	220077-001

V. 押エ上ヶ関係(1)(糸切り・-700)

Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer -700) / Stoffhalterhebervorrichtung (Fadenabschneider -700)

Mécanisme de leveur du pied presseur (Coupe-fil -700) / Mecanismo de levantador del prensa telas (Cortahilos -700)



for Export


参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	Presser Foot Cylinder Assembly	1	S07589-001
3	Cylinder Bracket	1	S07590-001
4	Screw 4.76	2	105173-004
5	Washer 4.76	2	025710-132
6	Link Pin	1	146153-001
7	Stop Ring E4	1	048040-342

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
8	Screw	2	140620-001
9	Knee Lifter Lever	1	S07591-001
10	Stud Screw 6.35	1	141528-001
11	Stud Screw 4.76	2	145478-001
12	Air Tube	1	151154-000

V. 押エ上ヶ関係(2)(糸切り・-900)

Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer -900) / Stoffhalterhebervorrichtung (Fadenabschneider -900)

Mécanisme de leveur du pied presseur (Coupe-fil -900) / Mecanismo de levantador del prensa telas (Cortahilos -900)



国内用


参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
11	デンシオサエアゲクミ	1	S03681-101
11-1	ソレノイドダイ	1	S02580-001
11-2	ソレノイドイタ	1	S02581-001
11-3	ナベコ595-28X12	4	062761-212
11-4	オサエアゲンソレノイドクミ	1	S02582-001
11-4-1	オサエアゲソレノイド	1	
11-4-2	クッション	1	S02584-000
11-4-3	ビニルチューブ	1	S02585-000
11-4-4	ゼツエンアツタンシ4×18	2	211131-001
11-5	ゴムクッション	2	153122-000
11-6	ナットM8	1	150677-001
11-7	リンクツギテ	1	S02586-001
11-8	タンシダイ	1	S02588-000
11-9	ナベコ357-40X10	2	062671-012
11-10	セメントティコウキ	1	S02589-000
11-11	ナベコ357-40X6	1	062670-612
11-12	ダイオード	1	S02590-000
11-13	リードセン	1	S02591-000
11-14	オサエアゲコードクミ	1	S02593-001
11-15	オサエアゲコード	1	
11-16	アツタンシ4.5×14	1	204569-001
11-17	ピンターミナルオス	3	143549-000
11-18	ザガネ	1	S02745-001
11-19	ナベコ437-40X6	1	062680-663
11-20	コードオサエL	1	142268-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
11-20	ナベコ357-40X6	1	062670-612
11-21	タンシダイカバー	1	S02592-001
11-22	ナベコ357-40X6	2	062670-612
11-23	ヒラザガネチュウ6	4	025060-232
11-24	ナイロンコネクター	1	143522-000
11-25	プラグカバー#14	1	220077-001
11-26	Bコード100クミ2	1	S05981-000
11-26-1	Bコード100	1	
11-26-2	ピントーミナルオス	1	143549-000
11-26-3	ナイロンコネクタ	2	
11-27	Wコード100クミ	1	146046-000
11-27-1	Wコード100	1	S05982-000
11-27-2	ピントーミナルオス	1	143549-000
11-27-3	ピントーミナルメス	1	143548-000
11-27-4	ナイロンコネクター	1	146194-000
11-29	デンシオサエラベル	1	S07182-001
12	ピン	1	S02587-001
13	トメワE6	1	048060-342
14	チョウセツロッドクミ	1	152808-101
14-1	オサエアゲチョウセツロッド	1	154332-001
14-2	オサエアゲチョウセツツギテ	1	154333-001
14-3	ナット6.35	1	150556-001
15	ダンネジ6.35	1	141583-001
16	マルモクネジ5.5×20	4	100666-002

W. 電磁押エ上ゲセット関係(糸切り・-900)

Presser foot lifting solenoid set (Thread Trimmer -900) / Solenoidsatz für die Anhebung des Stoffdrückerfußes (Fadenabschneider -900)



Conjunto aéreo del levantador del pie (Coute-fil -900) / Conjunto solenoide del levantador (Cortahilos -900)



for Export

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	Presser Foot Lifting Solenoid Set	1	
1-1	Presser Foot Lifting Solenoid Assembly	1	
1-1-1	Solenoid Bracket	1	S02580-001
1-1-2	Solenoid Bracket	1	S02581-001
1-1-3	Screw 5.65X12	4	062761-212
1-1-4	Presser Foot Lifting Solenoid Assembly	1	S02582-001
1-1-4-1	Presser Foot Lifting Solenoid	1	
1-1-4-2	Cushion	1	S02584-000
1-1-4-3	Vinyl Tube	1	S02585-000
1-1-4-4	Insulation Terminal 4X18	2	211131-001
1-1-5	Rubber Cushion	2	153122-000
1-1-6	Nut M8	1	158677-001
1-1-7	Link Joint	1	S02586-001
1-1-10	Terminal Block	1	S02588-000
1-1-11	Screw 3.57X10	2	062671-012
1-1-12	Resistor	1	S06537-000
1-1-13	Screw 3.57X8	1	062670-012
1-1-14	Diode	1	S02580-000
1-1-15	Lead Wire	1	S02591-000
1-1-16	Presser Foot Lifting Cord Assembly	1	
1-1-16-1	Presser Foot Lifting Cord	1	
1-1-16-2	Terminal Pin 4.5X14	1	204569-001
1-1-16-3	Terminal Pin (Male)	3	143549-000
1-1-17	Washer	1	S02745-001
1-1-18	Screw 4.37X8	1	062680-663

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-1-19	Tube Holder (L)	1	142268-001
1-1-20	Screw 3.57X8	1	062670-616
1-1-21	Terminal Base Cover	1	S02592-001
1-1-22	Screw 3.57X8	2	062670-612
1-1-23	Washer 6	4	025060-232
1-1-24	Nylon Connector	1	143522-000
1-1-25	Plug Cover #14	1	220077-001
1-1-26	B Cord 100 Assembly 2	1	S05981-000
1-1-26-1	B Cord 100	1	
1-1-26-2	Terminal Pin (Male)	2	143549-000
1-1-26-3	Nylon Connector	1	146046-000
1-1-27	W Cord 100 Assembly	1	S05982-000
1-1-27-1	W Cord 100	1	
1-1-27-2	Terminal Pin (Male)	1	143549-000
1-1-27-3	Terminal Pin (Female)	1	143548-000
1-1-27-4	Nylon Connector	1	146194-000
1-1-28	Level	1	S07182-001
1-2	Connecting Rod Assembly	1	152808-101
1-2-1	Presser Foot Lifter Regulating Rod	1	154332-001
1-2-2	Presser Foot Lifter Regulating Joint	1	154333-001
1-2-3	Nut 6.35	1	150556-001
1-3	Stud Screw 6.35	1	141583-001
1-8	Screw 5.5X28	4	100666-002
1-9	Pin	1	S02587-001
1-10	Stop Ring E6	1	048060-342



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
17-1	イタタディスクミ3D	1	S02766-001
17-1-1	コラムパイP	1	156112-002
17-1-2	パイプネジセットA	1	S02775-001
17-1-2-1	ヒラガナネ16	1	150206-002
17-1-2-2	6カクナット5/8	1	150191-002
17-1-3	コラムパイP	1	150172-002
17-1-4	コラムジョイントクミ	1	150106-002
17-1-4-1	コラムジョイント	1	150173-002
17-1-4-2	ナベコ5×14	2	062501-406
17-1-4-3	1シュナット5	2	021500-106
17-1-5	コラムキャップ	1	150174-000
17-1-6	スプールホルダ-3	1	S02779-001
17-1-7	スプールネジセット3	1	S02782-001
17-1-7-1	スプールジクB	3	150179-002
17-1-7-2	バネガナ2-5	3	028050-246
17-1-7-3	1シュナット5	5	021500-106
17-1-7-4	ナベコ5×30	1	062503-006
17-1-7-5	ナベコ5×14	1	062501-406
17-1-7-6	ヒラガナコガタ5	2	026050-136
17-1-8	ウケザラ	3	150180-000
17-1-9	スプールマット	3	150182-000
17-1-10	スプールクッション	3	126863-001
17-1-11	ホルダーササエAセット	1	S02784-001
17-1-11-1	スプールホルダーササエA	1	150188-002
17-1-11-2	ナベコ5×10	1	062501-006
17-1-11-3	1シュナット5	1	021500-106
17-1-11-4	マルモク45×22	1	031452-206
17-1-12	スレッドハンガークミ3	1	S02788-001
17-1-12-1	スレッドハンガー3	1	_____
17-1-12-2	イトカケハンガーダイ	3	_____
17-1-12-3	スレッドブッシュ	3	_____
17-2	イタタディスクミ3DRTHF	1	S07558-001
17-2-1	コラムパイP	1	156112-002
17-2-2	パイPネジセットB	1	S02777-001
17-2-2-1	ヒラガナ16	1	150206-002
17-2-2-2	6カクナット5/8	1	150191-002
17-2-2-3	イタタゴム	2	S01005-000

(○) 付属品の明細は変更することがあります。

(○) The details of included accessories are subject to change.

(○) Änderungen in der Aufstellung der mitgelieferten Zubehöre sind vorbehalten.

(○) Les détails des accessoires inclus sont sujets à des changements.


(○) Los detalles de los accesorios incluidos pueden variar.

B848

針幅 Needle Gauge	仕様 Sub-class	a-1	a-2	a-7	a-5
		ハリダキクミ Needle Clamp Assembly	ハリイタ(クミ) Needle Plate (Assembly)	オクリバ Feed Dog	オサエクミ Presser Foot Assembly
1 / 8" (3.2mm)	- 1	スタンダード Standard	150885-001	S07686-001	S07696-001
		糸切り Thread Trimmer		S07401-001	S07409-001
3 / 16" (4.8mm)	- 1	スタンダード Standard	150884-001	S07688-001	S07698-001
		糸切り Thread Trimmer		S07403-001	S07410-001
1 / 4" (6.4mm)	- 1	スタンダード Standard	150830-001	S07689-001	S07699-001
		糸切り Thread Trimmer		S07405-001	S07411-001
1 / 2" (12.7mm)	- 1	スタンダード Standard	S05832-001	S07693-001	S07703-001
		糸切り Thread Trimmer		S07678-001	S07681-001

参照番号 Ref. No.	品 名 Name of Parts	モータ仕様 Motor Spec.	糸切り Thread Trimmer	
			DCモーター D.C. Motor	EFKA Motor
M-1	イトキリソレノイド	Thread Trimming Solenoid	S05892-000	S07495-000
M-51	ナイロンコネクタ12P	Nylon Conector 12P	153969-000	_____
M-52	コネクタキャップ5	Connector Cap 5	153971-001	_____
M-53	アースセンクミ	Earth Wire Assembly	S02682-001	S06004-001
M-53-2	ピンターミナルオスL	Terminal Pin (L) (Male)	S03328-000	_____
M-53-3	アツタンシ4.5×14 (個数)	Terminal 4.5×14 (Q'ty)	204569-001 (1)	204569-001 (2)
M-56	WコードSクミ	W Cord (S) Assembly	154210-000	_____
M-57	ナイロンコネクタ	Nylon Connector	146046-000	_____
M-58	ユニタイバンド	Bead Band	340400-001	_____
P-1	イトハライソレノイドクミ	Thread Wiper Solenoid Assembly	S07537-100	S07540-000
P-1-8	ピンターミナルオス	Terminal Pin (Male)	143549-000	_____
R-3	ギャクテンソレノイドクミ	Reverse Solenoid Assembly	154727-001	154734-001
R-3-5	ピンターミナルオス	Terminal Pin (Male)	143549-000	_____
S-1	Rアクチュエータークミ	Reverse Actuator Assembly	S07555-001	S07557-001
S-1-8	Rスイッチクミ	Reverse Switch Assembly	S02698-001	S04210-001
S-1-8-3	ピンターミナルオス	Terminal Pin (Male)	143549-000	_____
U-1	_____	Air Unit Valve Assembly	151126-101	_____
U-3	_____	Screw 4.5×20	101118-001	_____
U-4	_____	Staple	200190-001	_____
U-5	_____	Air Unit Cord Assembly	S05247-101	_____
W-1	_____	Presser Foot Lifting Solenoid Set	183486-001	183487-001
W-1-1	_____	Presser Foot Lifting Solenoid Assembly	S06538-001	S04206-101
W-1-1-16	_____	Presser Foot Lifting Cord Assembly	S02593-001	S04207-001
W-1-1-16-3	_____	Terminal Pin (Male)	143549-000	_____
W-1-1-24	_____	Nylon Connector	143522-000	_____
W-1-1-25	_____	Plug Cover #14	220077-001	_____
W-1-1-26	_____	B Cord 100 Assembly 2	S05981-000	_____
W-1-1-27	_____	W Cord 100 Assembly	S05982-000	_____





ブラザーアイヌ株式会社

〒467 名古屋市瑞穂区妙音通1-32

TEL (052) 824-2392

BROTHER INDUSTRIES, LTD. NAGOYA, JAPAN

118-845-848

195845-001

1987. 9 ①

Printed in Japan/Gedruckt in Japan/Imprimé au Japon/Impreso en Japón